



2GR SRL
www.2g-r.com
info@2g-r.com

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Cod. 00317-FR Rev.00 del 28/07/2025

FABRICANT

2gr srl

Via Amos Verzelloni 14 - 42015 Correggio RE Italia
CCIAA RE n. 146710 - Reg.Imp. RE n. 9505
P.IVA - CF IT00905560355

DISTRIBUTEUR / REVENDEUR

CAGE D'ELEVAGE CM 58



ART. 317/B

Cage d'élevage cm 58 blanche



ART. 317/Z

Cage d'élevage 58 cm galvanisée

1. INTRODUCTION

Tout d'abord, nous vous remercions d'avoir choisi un produit 2GR. Ces instructions ont été créées pour fournir une compréhension générale du produit, des consignes d'utilisation, des procédures de maintenance, et toutes les informations nécessaires à son BON FONCTIONNEMENT.

2GR se réserve le droit d'apporter des modifications ou améliorations à ses produits et à ces instructions à tout moment, sans obligation de mettre à jour les versions précédentes.

Les pièces illustrées dans ces instructions ne sont pas interchangeables avec celles des produits déjà en possession du consommateur/distributeur. L'interchangeabilité entre différents lots n'est pas garantie.

Les détaillants/grossistes doivent fournir ces instructions au consommateur final au moment de la vente.

Ne retirez pas, n'arrachez pas et ne réécrivez aucune partie de ce document. Conservez ces instructions dans un endroit protégé pour toute consultation future. Conservez la preuve d'achat avec ces instructions.

2. RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

La garantie légale minimale s'applique aux défauts de fabrication. Pour un remplacement sous garantie, le produit doit être retourné franco usine, dans son emballage d'origine. La garantie ne couvre pas les produits qui :

- ont été modifiés sans autorisation explicite du fabricant.
- ont été endommagés pendant le transport.
- ont été mal assemblés.
- ont été utilisés de manière incorrecte ou à des fins autres que celles indiquées.
- ont eu des pièces remplacées par des composants non d'origine.
- ont subi une usure normale liée au temps.

3. RÉFÉRENCES LÉGALES

Le produit est conforme aux obligations du règlement UE n° 2023/988 du 10 mai 2023.

Le produit est identifié par le code article.

4. CHAMP D'APPLICATION

Ces instructions s'appliquent aux produits listés dans la section CODE ARTICLE(S).

5. SIGNALISATION / RÉCLAMATIONS

Tout retour d'information de la part des consommateurs (par ex. plaintes, incidents ou rapports de sécurité) doit être adressé au détaillant/grossiste ayant vendu le produit.

Si le distributeur/détaillant reçoit de tels retours, il doit les transmettre sans délai au fabricant.

6. DESCRIPTION ET/OU INFORMATIONS GÉNÉRALES DU PRODUIT

La cage d'élevage de 58 cm est un modèle professionnel conçu pour l'élevage et la reproduction de petits oiseaux comme les canaris, exotiques et fringillidés. Réalisée en fer galvanisé et/ou peint, elle assure solidité, durabilité et résistance à la corrosion. C'est une cage démontable et modulaire, pensée pour faciliter la gestion des espaces et s'adapter aisément à des installations avicoles de différentes tailles. Le système modulaire permet de juxtaposer et de superposer plusieurs cages de manière pratique et sécurisée.

Équipée d'une grille de fond amovible, d'un séparateur central amovible, de portails frontaux pour un accès facilité et d'une prédisposition à l'installation des mangeoires et accessoires de la ligne 2GR, la cage offre confort et fonctionnalité tant pour l'éleveur que pour l'animal. Idéale pour un usage intensif, tant en contexte amateur que professionnel.

7. CATÉGORIE DE CONSOMMATEURS VISÉS

Produit adapté aux éleveurs d'oiseaux âgés de 14 ans ou plus. Les personnes en situation de handicap doivent être supervisées lors de l'utilisation.

8. CODE(S) ARTICLE ET IDENTIFICATION



- ☐ Code 317B – Cage d'élevage 58 cm galvanisée et peinte en blanc
- ☐ Code 317Z – Cage d'élevage 58 cm galvanisée

Le produit est identifié via une étiquette apposée sur l'emballage primaire, indiquant le code produit mentionné ci-dessus.

9. CONTENU DE L'EMBALLAGE


À la réception des marchandises, vérifier que l'emballage est intact et non endommagé. Poser l'emballage au sol, l'ouvrir et vérifier qu'il contient deux cages composées de :

		qt
A	Grille en fer galvanisé et/ou peint (couleur blanche cod. 317B – seulement galvanisé cod. 317Z)	1
B	Panneau latéral en fer galvanisé et/ou peint (couleur blanche cod. 317B – seulement galvanisé cod. 317Z)	2
C	Grille inférieure galvanisée et peinte cod. 332	1
D	Tiroir en plastique blanc cod. 328	1
E	Séparateur en fer galvanisé et/ou peint (couleur blanche cod. 317B – seulement galvanisé cod. 317Z)	1
F	Mangeoire externe en plastique cod. 24W	4
G	Abreuvoir cod. 158 cc 72	2
K	Guide en plastique pour séparateur cod. 330	1
H	Crochet de fermeture en plastique pour grille cod. 334	1
L	Perchoirs en plastique cod. 350	4
M	Paroi arrière en plastique cod. 375	*
N	Séparateur en plastique cod. 331	*
Q	Crochet de connexion pour cage cod. 356	*
S	Manuel d'utilisation	
V	Kit pour volière cod. 337	*
*	OPTIONNEL NON INCLUS	




Pour une meilleure compréhension, les lettres correspondant aux composants listés dans le tableau sont mises en évidence dans les images de la section Montage.

Les quantités indiquées se réfèrent à une seule cage.



10. ASSEMBLAGE

Aucun outil n'est nécessaire. La cage est composée de composants emboîtables. Assembler la cage (à température ambiante, 20 °C) selon les instructions illustrées ci-dessous :





2GR SRL
www.2g-r.com
info@2g-r.com

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Cod. 00317-FR Rev.00 del 28/07/2025

11. EMBALLAGE

Pour les deux codes, la boîte primaire contient 2 pièces.

12. STOCKAGE (AVANT UTILISATION)

Stocker dans un endroit sec, à l'abri des sources de chaleur directes et de l'humidité. Éviter une exposition prolongée au soleil pour préserver la qualité des matériaux.

13. CONDITION DE LIVRAISON

Le produit est fourni aux distributeurs/détaillants dans une boîte en carton.

14. ÉTAT DU PRODUIT À LA LIVRAISON

Si le produit est endommagé, incomplet ou présente une anomalie, ne pas l'utiliser. Contacter le détaillant pour un remplacement.



15. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code produit	317B	Poid du produits	3,40 kg
Code barres	8033844763659	Poid de l'emballage	16.3 kg.
Marque	2gr srl	Dimensions de la boîte de 4 pièces en cm	71 x 59 x 18h
Emballage primaire	Boîte de carton de 4 pièces	Température maximale de fonctionnement	30°C
Dimensions du produits	58 x 30 x 39h	Température minimale de fonctionnement	10°C
Matériau de la malle	Grille en fer galvanisé et peint	Humidité maximale de fonctionnement	80%
Matériau des accessoires	PP e PS		
Couleur	Grille en fer galvanisé et blanc, accessoires blancs et transparents		

Code produit	317Z	Poid du produits	3,40 kg
Code barres	8033844763543	Poid de l'emballage	16.3 kg.
Marque	2gr srl	Dimensions de la boîte de 4 pièces en cm	71 x 59 x 18h
Emballage primaire	Boîte de carton de 4 pièces	Température maximale de fonctionnement	30°C
Dimensions du produits	58 x 30 x 39h	Température minimale de fonctionnement	10°C
Matériau de la malle	Grille en fer galvanisé	Humidité maximale de fonctionnement	80%
Matériau des accessoires	PP e PS		
Couleur	Grille en fer galvanisé, accessoires blancs et transparents		

16. LIEU D'UTILISATION

Éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur (radiateurs, fours, chauffages) pour prévenir un vieillissement prématuré ou des dommages aux matériaux.

17. ACCESSOIRES / OPTIONS

Les options et accessoires sont indiqués au point 9.

18. ORIGINE

Fabriqué en Italie.

19. ACTIVITÉS PRÉLIMINAIRES AVANT UTILISATION

Avant d'utiliser les cages d'élevage de 58 cm, il est recommandé d'effectuer quelques activités préliminaires pour garantir un environnement sûr et fonctionnel pour les oiseaux. Il est conseillé de monter la cage en suivant attentivement les instructions figurant en pages 4 et 5 de cette fiche, en vérifiant la bonne installation de tous les éléments, y compris les perchoirs, les mangeoires, les guides et les séparateurs. Enfin, il est important de positionner la cage dans un emplacement adéquat, strictement et uniquement appuyée sur des supports appropriés.

20. AVERTISSEMENTS


Tenir les emballages et les petites pièces hors de portée des enfants et des animaux. En particulier, les sacs en cellophane peuvent présenter un risque d'asphyxie. En cas de chute, évaluer l'intégrité du produit avant toute réutilisation. L'utilisateur doit veiller à opérer dans des conditions de sécurité, en évitant toute situation potentiellement dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Respecter scrupuleusement l'usage prévu ; tout autre usage est INTERDIT et considéré comme impropre. Les personnes vulnérables et/ou très vulnérables ne peuvent s'approcher du produit qu'accompagnées d'un adulte responsable.

21. DURÉE

Au moment de l'installation de la cage, si elle est utilisée conformément aux indications fournies, le produit peut durer au moins un an.



22. USAGES INTERDITS

- Il est interdit d'utiliser la cage avec des animaux dont les dimensions sont incompatibles.
- Usage pour des espèces non prévues, comme les reptiles, amphibiens ou gros mammifères.
- Modifications structurelles pouvant compromettre la sécurité.
- Il est interdit de retirer les portes ou de démonter les ressorts.
- Transport sur de longues distances sans précautions adéquates.
- Utilisation à des fins autres que l'hébergement d'animaux, comme récipient pour objets.
- Surpopulation pouvant compromettre le bien-être des animaux.
- Maintien dans des conditions d'hygiène inadéquates.
- Ne pas laisser le produit à portée des enfants ou des animaux domestiques pour éviter dommages ou incidents.
- Usage en environnement alimentaire humain strictement interdit.



Il est strictement interdit de SUSPENDRE les cages à des crochets suspendus ou des clous muraux.
Si un chariot est utilisé comme support, le sol doit être nivelé.
Bloquer les roues du chariot pour éviter tout déplacement dangereux.

Pour l'utilisation, les cages doivent être placées sur des surfaces planes et nivelées (chariots, étagères, tables) capables de supporter leur poids. Il est possible d'empiler jusqu'à 4 cages maximum, en alignant les pieds avec les emplacements prévus sur les cages en dessous.





2GR SRL
www.2g-r.com
info@2g-r.com


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Cod. 00317-FR Rev.00 del 28/07/2025

23. DESTINATION D'USAGE / USAGES AUTORISÉS / COMMENT UTILISER

Les cages d'élevage de 58 cm sont destinées à l'élevage de petits oiseaux comme les fringillidés, adaptées à un usage domestique ou en élevage, dans le respect des normes de bien être animal. Elles doivent être montées correctement comme indiqué dans ce manuel, placées dans un environnement sécurisé, et équipées des mangeoires, abreuvoirs et perchoirs fournis. Un nettoyage régulier est nécessaire. Elles ne conviennent pas aux espèces incompatibles avec leur taille ou structure, ni à des usages autres que ceux indiqués.

Les cages cod. 317B et 317Z peuvent être reliées dans le sens de leur longueur pour créer une volière. Pour cette transformation, il est nécessaire de disposer du KIT volière cod. 337 disponible en option.



6. ENTRETIEN / NETTOYAGE

Pour assurer une plus longue durée de vie du produit, un entretien régulier est recommandé.

- Nettoyer avec de l'eau tiède et un détergent neutre.
- Ne pas laver aucune partie au lave-vaisselle.
- Ne pas utiliser d'eau chaude à plus de 40° C (104° F).
- Laver séparément des autres objets destinés à des usages différents (par exemple, alimentaires).
- Ne pas sécher le produit avec des sources de chaleur comme four, sèche-cheveux ou exposition directe au soleil pour éviter déformation ou dommages des matériaux.
- Utiliser uniquement des chiffons doux pour ne pas abîmer la surface du produit.

7. RANGEMENT EN CAS DE NON-UTILISATION TEMPORAIRE

Avant de ranger le produit, s'assurer de bien laver toutes les parties avec de l'eau tiède et un détergent neutre, puis de bien sécher pour éviter la formation de moisissures ou mauvaises odeurs. Une fois sec, conserver le produit dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des sources de chaleur directes, afin de préserver son intégrité dans le temps.

8. ÉLIMINATION

Le produit doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur sur le lieu d'utilisation.



Si vous n'avez pas accès à Internet et ne pouvez pas télécharger le mode d'emploi sur www.2g-r.com, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit pour en demander une copie imprimée avant utilisation.
Le revendeur est tenu de fournir les instructions imprimées sur demande.